

PIENSARJATYYPPIHYVÄKSYTTÄVIÄ JA YKSITTÄISKAPPALEENA VALMISTETTAVIA M₁-LUOKAN AJONEUVOJA KOSKEVAT POIKKEUKSET LIITTEEN 1 VAA-TIMUKSISTA

Tätä taulukkoa voidaan soveltaa piensarjatyypin hyväksynnässä (M₁-luokan ajoneuvot: saman tyyppiperheen yksilöiden lukumäärä enintään 300 kappaletta vuodessa) ja piensarjatyypin hyväksytyn sekä yksittäiskappaleena valmistetun ajoneuvon rekisteröinti ja muutostarkastuksessa.

(Ks. 14 §:n 2 momentin e kohta ja selite tämän liitteen lopussa)

| Kohta | Kohde | Direktiivin numero | M ₁ -luokan ajoneuvon piensarjatyypin hyväksyntä ja yksittäishyväksyntä |
|-------|---|--------------------|--|
| 1 | Melutasot | 70/157/ETY | B |
| 2 | Päästöt | 70/220/ETY | B |
| 3 | Polttonestesäiliöt/alleajosuojat | 70/221/ETY | A |
| 4 | Takarekisterikilven tila | 79/222/ETY | A |
| 5 | Ohjauslaite | 70/311/ETY | C |
| 6 | Ovien lukot ja saranat | 70/387/ETY | C |
| 7 | Äänimerkinantolaite | 70/388/ETY | A |
| 8 | Näkyvyys taakse | 71/127/ETY | C |
| 9 | Jarrutus | 71/320/ETY | B |
| 10 | Radiohäiriöiden vaimennus | 72/245/ETY | B ⁽¹⁾ C ⁽⁵⁾ |
| 11 | Dieselin savutus | 72/306/ETY | B |
| 12 | Sisävarusteet | 74/60/ETY | C |
| 13 | Varkauden estolaite ja ajoneuvon lukituslaite | 74/61/ETY | B |
| 14 | Ohjauslaitteen käyttäytyminen törmäyksessä | 74/297/ETY | C |
| 15 | Istuinten lujuus | 74/408/ETY | C |
| 16 | Ulkonevat osat | 74/483/ETY | C |

| Kohta | Kohde | Direktiivin numero | M ₁ -luokan ajoneuvon piensarjatyypin hyväksyntä ja yksittäishyväksyntä |
|-------|---|--------------------|--|
| 17 | Nopeusmittari ja peruutusvaihte | 75/443/ETY | C |
| 18 | Lakisääteiset kilvet | 76/114/ETY | B |
| 19 | Turvavöiden kiinnityspisteet | 76/115/ETY | C |
| 20 | Valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus | 76/756/ETY | A |
| 21 | Heijastimet | 76/757/ETY | X |
| 22 | Ääri-, etu-, taka-, jarru-, huomio- ja sivuvalaisimet | 76/758/ETY | X |
| 23 | Suuntavalaisimet | 76/759/ETY | X |
| 24 | Takarekisterikilven valot | 76/760/ETY | X |
| 25 | Ajovalaisimet (myös polttimet) | 76/761/ETY | X |
| 26 | Etusumuväläisimet | 76/762/ETY | X |
| 27 | Vetokoukku | 77/389/ETY | A |
| 28 | Takasumuväläisimet | 77/538/ETY | X |
| 29 | Peruutusväläisimet | 77/539/ETY | X |
| 30 | Seisontaväläisimet | 77/540/ETY | X |
| 31 | Turvavyöt | 77/541/ETY | B ⁽²⁾ A ⁽⁴⁾ |
| 32 | Näkyvyys eteen | 77/649/ETY | B |
| 33 | Hallintalaitteiden merkinnät | 78/316/ETY | X C ⁽⁵⁾ |
| 34 | Huurteen-/sumunpoistolaitteet | 78/317/ETY | C |
| 35 | Pesimet/pyyhkimet | 78/318/ETY | C |
| 36 | Lämmitysjärjestelmät | 78/548/ETY | C |
| 37 | Pyörien roiskesuojat | 78/549/ETY | A |
| 38 | Pääntuet | 78/932/ETY | C |
| 39 | CO ₂ -päästöt/polttoaineen kulutus | 80/1268/ETY | B |
| 40 | Moottorin teho | 80/1269/ETY | C |

| Kohta | Kohde | Direktiivin numero | M ₁ -luokan ajoneuvon piensarjatyypin hyväksyntä ja yksittäishyväksyntä |
|-------|--------------------------------|--------------------|--|
| 41 | Dieselpäästöt | 88/77/ETY | B |
| 44 | Massat ja mitat (henkilöautot) | 92/21/ETY | C |
| 45 | Turvalasit | 92/22/ETY | X ⁽²⁾ A ⁽⁴⁾ |
| 46 | Renkaat | 92/23/ETY | X ⁽²⁾ A ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾ |
| 50 | Kytkevälaite | 94/20/EY | X |
| 53 | Etutörmäys | 96/79/EY | N/A |
| 54 | Sivutörmäys | 96/27/EY | N/A |

⁽¹⁾ koskee elektronista asennelmaa

⁽²⁾ koskee osaa

⁽³⁾ koskee ajoneuvoa

⁽⁴⁾ koskee asennusvaatimuksia

⁽⁵⁾ koskee yksittäishyväksyttävää ajoneuvoa

Selite: tässä liitteessä kirjainten merkitys on seuraava:

- X Vaaditaan täydellinen direktiivin mukaisuus. Tyypin hyväksyntätodistus tulee toimittaa ja piensarjatyypin hyväksynnässä tuotannon vaatimusten mukaisuus on varmistettava.
- A Erityisdirektiivin vaatimukset on täytettävä. Direktiivin mukaiset testit on suoritettava, mutta valmistaja voi ne suorittaa, jos hyväksyntäviranomainen tai katsastustoimipaikka sen hyväksyy. Tyypin hyväksyntätodistusta ei tarvitse toimittaa eikä tyypin hyväksyntämerkkiä vaadita.
- B Ainoastaan erityisdirektiivissä poikkeukset sallitaan. Tyypin hyväksyntätodistusta ei tarvitse toimittaa eikä tyypin hyväksyntämerkkiä vaadita. Osoitus vaatimusten täytymisestä on esitettävä.
- C Valmistajan on osoitettava hyväksyntäviranomaista tai katsastustoimipaikkaa tyydyttävällä tavalla, että direktiivin yleiset vaatimukset täytetään.
- N/A Direktiiviä ei sovelleta (ei vaatimuksia)